

GRADE LEVELS



e:HEV RS



e:HEV SV


หมายเหตุ: ภายในสีเทาพลัม มีเฉพาะรุ่น e:HEV SV สีส้มรสดี (แค) และสีเทาเทอร์รอยด์ (เนโกล)



e:HEV V



S



หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง



QUAKE
EARTHQUAKE!

NEW
CITY

QUAKE 'EM UP!

QUAKE'EM UP สั่นทุกสตรีก เตรียมรับแรงกระแทก It's New Honda City! เผยความสปอร์ตใหม่ที่ฝังอยู่ใน DNA ด้วยเส้นสายและดีไซน์ที่เกินต้าน ใครที่ห้ามใจไม่อยู่ ด้วยภายในกว้างสบาย แต่ฟังก์ชันจัดเต็ม ทั้งเมืองสะเทือนด้วยพลังขับเคลื่อน Full Hybrid e-HEV เร่งแรง ถึงใจ ไม่ว่าจะใครก็ต้อง **Feel the CITY QUAKE!**



STRIKE AT FIRST SIGHT

Connecting Light แบบ LED • ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว แบบทูโทนดีไซน์สปอร์ต • ไฟท้าย LED แบบใส
กระจังหน้าสีด่าง กั้นชนหน้า กั้นชนหลัง สกริดข้าง และสปอยเลอร์หลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS

หมายเหตุ: ภายในสีเทาแพลทินัม มีเฉพาะรุ่น e:HEV SV สีดำคริสตัล (บุค) และสีเทาเมทริกเกอร์ (เมทิลลิก)

STEP INTO MORE

- ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto™ แบบไร้สาย
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) • กระจกมองหลังแบบตัดแสงแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

Honda
SENSING

- CMBS
- AHB
- ACC with LSF*
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV และ e:HEV V
- LKAS
- LCDN
- RDM with LDW




ALWAYS IN CONTROL



ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (MVCS)



ระบบแสดงภาพมุมอับสายตา
ขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)



ระบบเบรกมือไฟฟ้า
และระบบ Auto Brake Hold



ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท



ระบบลือกรถอัตโนมัติ
เมื่อคุณแฉกมืออยู่ห่างจากตัวรถ

**NO MORE
HOLDING BACK**



แรงบิดมอเตอร์สูงสุด
253 นิวตัน-เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน
27.8 กม. / ลิตร*

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ / ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 6 (มอก. 3017-2563)
(อัตราการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง และพฤติกรรมขับขี่ของแต่ละบุคคล)

ทวมพลัง
122
แรงม้า (พีเอส)

แรงบิด
173
นิวตัน-เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน
22.7
กม. / ลิตร*



VTEC TURBO



หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

SPECIFICATIONS / ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
เครื่องยนต์				
แบบ	คัมเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO	คัมเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI		
ประเภทน้ำมัน	E20	E20		
ความจุ (ซีซี.)	988	1,498		
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73.0 x 78.7	73.0 x 89.5		
อัตราส่วนกำลังอัด	10.0 : 1	13.5 : 1		
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พิกัด) / รอบต่อนาที	90 (122) / 5,500	72 (98) / 5,600 - 6,400		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กท.-ม.) / รอบต่อนาที	173 (17.6) / 2,000 - 4,500	127 (13) / 4,500 - 5,000		
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้มปัดเลือกเบรคอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)	o	o		

มอเตอร์ไฟฟ้า

กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พิกัด) / รอบต่อนาที	-	80 (109) / 3,500 - 8,000		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กท.-ม.) / รอบต่อนาที	-	253 (25.8) / 0 - 3,000		

แบตเตอรี่

ชนิด	-	ลิเทียม-ไอออน		
ระบบส่งกำลัง				
ระบบเกียร์	CVT (Continuously Variable Transmission)	อัตโนมัติ E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission)		
อัตราทดเกียร์	2.544 ~ 0.402	2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์)		
เกียร์ถอยหลัง	2.726 ~ 1.543	-		
เฟืองท้าย	4.992	8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์)		

ระบบพวงมาลัย

แบบ	แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมพาวเวอร์น็อนแรงดันไฟฟ้า (EPS)	แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมพาวเวอร์น็อนแรงดันไฟฟ้า (EPS)		
อัตราทดทั้งหมด	13.55	13.55		
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	2.81	2.81		
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.0	5.0		

ระบบเบรก

หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน		
หลัง	ดรัมเบรก	ดิสก์เบรก		

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แม็คเฟอร์สัน สตรีค อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง	แม็คเฟอร์สัน สตรีค อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง		
หลัง	ทอร์ชันบาร์	ทอร์ชันบาร์		

มิติ (มิลลิเมตร)

ความยาว	4,577	4,577	4,577	4,594
ความกว้าง	1,748		1,748	
ความสูง	1,467		1,480	
ฐานล้อ	2,589		2,589	
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,497 / 1,483		1,497 / 1,485	
ความสูงใต้ท้องรถ	135		149	
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)	1,144	1,224	1,224	1,232
ขนาดล้อ	15 x 6J		16 x 6J	
ขนาดยาง	185/60 R15		185/60 R16	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	40		40	

STANDARD EQUIPMENT / อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING⁽¹⁾				
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS)	o	o	o	o
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS)	o	o	o	o
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเบรคออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW)	o	o	o	o
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)	o	o	o	o
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	o	พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่คว่ำเร็วต่ำ (LSF)		
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN)	o	o	o	o

ภายนอก

ไฟหน้า	แบบ LED	แบบ LED	แบบ LED	แบบ LED
Connecting Light แบบ LED	-	-	o	o
ไฟส่องสว่างสำหรับรถจักรยานยนต์	o	o	o	o
ไฟท้ายแบบ LED	o		แบบใส	แบบใส
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	o	o	o	o
กระจกบังหน้า	ดำ	ดำ	ดำ	ดำเงา
กันชนหน้า กับชนหลัง สกิร์ตข้าง สปอยเลอร์หลัง และกระจกบังนํ้า สไลด์สไลด์แบบ RS	-	-	-	o
มือจับเปิดประตูด้านนอก	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ
ระบบปิดน้ำฝนแบบช่วงเวลา พร้อมระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	o
เสาอากาศแบบครีบลาว	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ
ใส่ผ้ากระจกหน้า-หลัง	o	o	o	o
ล้อ	อัลลอย 15 นิ้ว สี่ซี่	อัลลอย 16 นิ้ว สี่ทิว	อัลลอย 16 นิ้ว สี่ทิวอัลลอย	อัลลอย 16 นิ้ว สี่ทิวพิกัด

ภายใน / ความสะดวกสบาย

สีภายใน	ดำ	ดำ	ดำหรือเทาพิกัด	ดำ
วัสดุหุ้มเบาะ	ผ้า	ผ้า	หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง	หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำนางและเทา	สีดำนางและเทา
ไฟสว่างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร	-	-	สีน้ำเงิน	สีแดง
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	o	o	o	o
ระบบปรับอากาศ	o	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ช่องปรับอากาศตอนหลัง	-	-	o	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start)	-	o	o	o
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System)	o	o	o	o
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System)	-	o	o	o
ระบบเบรคมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	-	o	o	o
ระบบ Auto Brake Hold	-	o	o	o

STANDARD EQUIPMENT / อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
ภายใน / ความสะดวกสบาย				
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด	o	-	-	-
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง	o	o	o	o
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors)	-	o	o	o
นาฬิกาพร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว สไลด์สไลด์แบบ RS
ปุ่ม ECON	o	o	o	o
กระจกมองหลังแบบติดตั้งแบบอัตโนมัติ	-	-	-	o
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) ⁽²⁾	-	-	-	o
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีผ้าปิด	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ
พนักเก้าอี้คนด้านหน้า	-	ผ้า	หนังแท้และหนังสังเคราะห์	หนังแท้และหนังสังเคราะห์
ราวมือจับ	1	1	3	4
ไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร	o	o	o	o
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย	o	o	o	o

ระบบเครื่องเสียง

ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay ⁽³⁾ และ Android Auto ⁽⁴⁾ แบบไร้สาย	8 นิ้ว	8 นิ้ว	10 นิ้ว	10 นิ้ว
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth	o	o	o	o
พวงมาลัยแบบนิลคิฟักซ์อินพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์	o	o	o	o

เชื่อมต่อ

ช่องเชื่อมต่อ USB	ด้านหน้า Type-A 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า Type-A 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า Type-A 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า Type-A 2 ตำแหน่ง
-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

จำนวนลำโพง

จำนวนลำโพง	2	4	4	8
------------	---	---	---	---

ระบบความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยคนขับอัจฉริยะแบบเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)	-	-	-	o
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) ⁽⁵⁾	o	o	o	o
กุญแจคู่หน้าและกุญแจคีย์ห่างคู่หน้า	o	o	o	o
น้ำหนักผู้ขับขี่	-	-	-	o
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า	o	o	o	o
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	o	o	o	o
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA)	o	o	o	o

STANDARD EQUIPMENT / อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	e:HEV V	e:HEV SV	e:HEV RS
ระบบความปลอดภัย				
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)	o	o	o	o
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน (ESS)	o	o	o	o
ระบบป้องกันภาพรบกวนทิศทาง (MVCS)	-	-	o	o
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	o	o	o	o
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	o	o	o	o
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง	o	o	o	o
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย	o	o	o	o
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed)	o	o	o	o
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder)	o	o	o	o
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor)	o	o	o	o
กุญแจแบบ Wave Key	o	o	o	o
ไฟเบรกวงที่ 3	o	o	o	o
อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางล้อครว (TPRK)	o	o	o	o

ความปลอดภัย

⁽¹⁾ ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น มิใช่ระบบเพื่อทำให้การขับขี่ที่ปราศจากการชนอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ และอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับขี่ สภาพรถยนต์ สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคู่มือการใช้งาน และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมถึงขั้นตอนการทำงานจากระบบต่างๆ อย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ

⁽²⁾ เฉพาะ Smartphone บางรุ่น

⁽³⁾ ระบบการใช้งาน Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน <https://www.apple.com/th/ios/carplay/>

⁽⁴⁾ ระบบการใช้งาน Android Auto เป็นลิขสิทธิ์ของ Google LLC ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน https://www.android.com/intl/th_th/aut/

⁽⁵⁾ ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติจะถูกลบทิ้งหากให้อยู่ที่ OFF ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากต้องการเปิดใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในคู่มือผู้ใช้รถ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า








รายละเอียดเพิ่มเติม
www.honda.co.th/city

BODY COLORS



แดงเพลิง (บุค)
Blazing Red Pearl (R-587P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS



เทาออร์เบิน (บุค)
Urban Gray Pearl (NH-912P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS



ขาวเพลาทิน (บุค)
Platinum White Pearl (NH-883P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV



เทาเมทอโรอิด (เมทัลลิก)
Meteoroid Gray Metallic (NH-904M)



น้ำเงินริลเลียนท์ สปอร์ตดี (เมทัลลิก)
Brilliant Sporty Blue Metallic (B-593M)
*เฉพาะรุ่น e:HEV SV, e:HEV V



ดำคริสตัล (บุค)
Crystal Black Pearl (NH-731P)



ขาวทอฟฟ้า
Taffeta White (NH-578)
*เฉพาะรุ่น e:HEV V, S